



Original Plan

2,025年度 有限会社沖産様
ALIVIO仕様

2025年度 (有)沖産 標準仕様 ALIVIO仕様

システムキッチン リシエル

I型 本体高さ85cm 本体間口270cm

@HomeLiving リクシルが提案する、
新しいリビングのかたちをご紹介します。



LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ1




■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ グループ3 ※リムデザインではありません



■ シンク ステンレス



ワークトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情が、キッチンに個性的に彩ります。



セラミックトップ
先鋒形状
※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。
※框の前面はセラミック製ではありません。
セラミックトップ

シンク



約94cm
約52.2cm
※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
また標準スタンドワイヤーポケット
できる排水
ひろびろらくリンスシンク

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓+ビュッシュハンズフリータイプ
熱湯・冷水・エコ節水トリック
P56
JFNAH462SYJG5
LIXIL製

ひろびろシャワー

扇状のシャワーが広い範囲をまとめて洗い流すので、洗い物がスピードアップ。



食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ(扉材仕様) D67
RKWD401AMBJS
リンナイ製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス ライトグレー
トップ間口 60cm レンジフード連動付
2口IH・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R41
CHCL22K3JG
パナソニック製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
ブラック 加熱・換気連動なし
ASRタイプ B37
ASR934KR
富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラック) BX(ホワイト) BV(ホワイト)
M Eシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
3段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
※食器洗い乾燥機のタイプにより差が異なります。
スライドストッカー
深型用

木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。


扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、
グレースグレー(ファインクラフトシリーズ)を除く



※長くお使いいただくために、柔らかい
布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



商品コンセプト

磨き究めた佇まい。
味わい豊かな空間。



リシエルの
WEBサイトは
こちらから



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




見積No: M23081376642-014-1

株式会社 LIXIL


扉カラー グループ1

スタック
シリーズ


クリーン扉
つや消し



ブラックスタック
KP1




グレージュスタック
VP1



ホワイトスタック
WP1

エアリィバステル
シリーズ

クリーン扉
撥油・撥水扉
光沢



エアリィホワイト
WPO

クリエカラー
シリーズ

クリーン扉
つや消し



クリエダーク
AQ1



クリエモカ
UQ1




クリエアイボリー
HQ1

ラスティックウッド
シリーズ

クリーン扉
つや消し



プレーンウォルナット
AQ0



ラスティックアッシュ
IQ0



ラスティックオーク
NQ0

取手

スリム取手



[B] ブラック



[C] シャインニッケル



[A] シルバー

スリムバー取手



[H] ブラック



[I] シャインニッケル



[D] シルバー

パットと取手 L S



[W] ブラック



[X] シャインニッケル



[M] シルバー

スリムハンドル取手



[T] ブラック



[Z] シャインニッケル



[S] シルバー

ワークトップカラー セラミック /グループ3



ラポートカーボン



ラポートフ



ラポートシルク



グレースグレー



パザルトブラック



カラカッタホワイト

シンクカラー



ステンレス

キッチンパネル MEシリーズ



BW
フレッシュホワイト



BX
ラザンドホワイト



BV
ラザンドベージュ

木製キャビネットカラー



スノーホワイト



スレートグレー



CG合成によるイメージ画像です。


LIXIL

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

2025年度 有限会社沖産様 ALIVIO 仕様

システムバスルーム リデア Mタイプ

1616 サイズ BDUS-1616LBM-A+H



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。





溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。



独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

マグネットシェルフ180W

好きな位置に、カスタマイズできます。

カンタンに外せてまる洗い。ウラもオモテも、壁もキレイ。



取付け、取外しはマグネットで超カンタン。いつでも取り外して洗えます。



裏までキレイに洗えます



お風呂に好きなモノを持ち込んでゆったりバスタイム。マグネットアイテムなら、浴槽に浸かりながら手の届きやすい位置に設置できます。浴槽でも、洗い場でもセルフケアができます。

浴槽 4つの仕様からお選びいただけます。

- エコベンチ浴槽
- ミナモ浴槽
- ストレートライン浴槽
- 1600ロング浴槽

※実際には握りバーは付きません

共通	操作ボタン	排水栓	プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>
----	-------	-----	--------------------

スイッチ付エコアクアシャワーSPA&洗い場側水栓

3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。




シルクミスト吐水
ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



パワーマッサージ吐水
強弱をつけたりリズムカルな水流で、心地よいマッサージ感が得られます。



アクアスプレー吐水
空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。
※エコアクアシャワーと同様の吐水です。



※1:「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。 ※2:水流1mlあたりに含まれるウルトラファインバブルの発生量。水質・環境・時期により数値は変動します。ウルトラファインバブル測定:測定機器 Nanosight NS500 (Malvern Panalytical製)。シルクミスト 5.5L/min (超純水)、2023年10月6日、計10回、第三者機関にて測定。個数:最大約5890万個、平均約2860万個 (通水前後に測定したバブル量の差。百万の位を四捨五入)。粒径:平均径 約0.127μm、最狭径 約0.120μm。

握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。



エコアクアシャワー SPA<メタル調>

吐水切替もカンタン。多機能ながらも、洗練されたシャワーヘッドデザイン。



どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。



ワイドレバー水栓

パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※写真は満が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。折りたたんで、洗い場ひろびろ。



換気設備



24: 常時換気機能付 100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A

ランドリーパイプ<ホワイト> LAP-1582-W(1本)

天井&照明



※写真はイメージです。
※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

平天井(廻し線なし) + パネルダウンライト(電球色LED)2灯 LE-D1-10A/1L(x2個)

ミラー&タオル掛



タテ長ミラー (30100) KGM-30100S

握りバー



1型<ホワイト> スライドフック付握りバー<メタル調> CKNB(7)-B-L1000/CH

ドア




プッシュハンドル(スタンダード) 汚れにくいスッキリデザイン。 ※プッシュハンドルはドア本体と同系色です。キレドア断面図

浴槽側水栓



壁付サーモ水栓(クロマーレス) 吐水220mm



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-241029-00670483d

株式会社 LIXIL

壁パネルカラー アクセント張り

ベース：ベーシッククラス -----



LE301
マットホワイト

アクセント：ハイクラス -----



HN642
ウット[®]グレイナイト



HN651
シャインウット[®]ホワイト



HN661
チェリー




HN662
ウォールナット



HN663
ダークウォールナット



HN751
ホワイトストーン



HN988
マーブルベージュ




HN491
テオ[®]ロストーン



HN735
ストーンモザイク[®]グ



HN985
ヘシ[®]-シルバー



HN987
ストーンシェルグレイ



HN986
カルムホワイト



HN984
グリーンリーフ



HN954
モザイクアqua




HN951
フラワーシーン



HT541
ランタムウッド[®]




HT613
スタックベージュ




HT614
モルティオ[®]グ




HT615
ヘシ[®]-ミント



HT611
シルバーグレイ




HT612
スティングブルー



HN301
鏡面ホワイト

アクセント張り

4面ある壁パネルのうち、B面(器具面)またはC面(浴槽面)のパネルのみ異なる壁色をアクセントにしたバスルームです。



浴槽カラー ルフレトーン



W92
ホワイト



N24
ブラック



Y83
ベージュ



U83
グレイ



G95
グリーン



P94
ピンク

エプロンカラー ★: ミナモ浴槽専用カラー



FW1
ホワイト



N11
ブラック



Y84
ベージュ



U84
グレイ



G96
グリーン



P95
ピンク

床カラー キレイサーモフロア 単色



N86
ホワイト



Y71
ベージュ



U61
グレイ

カウンターカラー



FFB
リック調
ホワイト



FFB
リック調
ブラック

洗い場側水栓カラー



ホワイト



ブラック

シャワーヘッドカラー



メタル調
・ホワイト



メタル調
・ブラック

収納カラー



FW1
ホワイト




N11
ブラック




N73
ライトグレイ

ドアカラー



WM
Sホワイト




S1
シルバー



K
ブラック

窓額縁カラー



W
ホワイト




K
ブラック



2025年度 有限会社沖産様 ALIVIO仕様

洗面化粧台 EV

間口 750mm EAFH-755JY-A/MEA-753TXJU



キレイアップ水栓



簡単キレイを追求した キレイアップ水栓

一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



手を差し出すだけで、水が自動で出るタッチレス水栓 **ナビッシュ**

エコハンドル



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

化粧台本体

間口750mm

収納も取り出しも簡単。奥まで効率よく使いやすいキャビネットです。



※写真は間口900mmです。フルスライドタイプ EAFH-755JY-A

従来より **22mm UP!**

高さ109mm

従来より **45mm UP!**

高さ304mm

ソフトサイレンス機構



奥行500タイプと比較して下段高さが45mmアップ。背の高いボトルも収納できます。

すべての扉と引出に静かに閉まるソフトサイレンス機構付。

※従来品(2016年~22年商品MV)とEV 奥行560タイプとの比較

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。



扉カラー ミドルグレード



□ JP2 ライトオーク



□ JY2 チェリー



□ JR2 ショコラーク



□ YS2 ガラスホワイト



□ HD2 ディーファグレー

カウンターカラー



F プレーン材ホワイト(マット)

CG合成によるイメージ画像です。

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き **キレイアップカウンター**



※写真はイメージです。

一体成形カウンターでお手入れ簡単。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとご掃除できます。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい大口径φ45の排水口です。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納 MEA-753TXJU

間口750mm コンセント3個

家電から小物まで 使いやすくしまえるミラーキャビネット



＜くもり止めコート＞

※写真は間口900mmです。

3面鏡トレイアレンジ

高さの違うものを、効率よくしまえる3面鏡トレイアレンジ



カウンター高さ



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




POM-241029-00670483f

株式会社 LIXIL

2025年度 有限会社沖産様 ALIVIO仕様

ベーシアハーモLタイプ

YBC-BL10SU/DT-BL114GU



INAX

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク

キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



お掃除リフトアップ

真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便座とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ約**69%**
大8L便器と比べ約**49%**
節水できます。



ECO5

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。



3DCGによるイメージ画像です。

4Gグレード 機能表

グレード別機能

お掃除リフトアップ(手動) フルオート便座 フルオート便器洗浄(男子小洗浄対応) 便フタ閉後洗浄モード

キレイ機能

ビデ専用ノズル パワーストリーム洗浄 スッキリノズルシャッター ノズルそうじ
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 鉢内スプレー ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱
キレイ便座 便フタワンタッチ着脱

エコ機能

超節水ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能

おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄
ワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能

Wパワー脱臭 暖房便座 リモコン スロースタウン便座
便座ヒーターオートOFF 着座センサー 点字対応*

※スマートリモコンは点字対応していません。

カラーバリエーション

リモコンデザイン



停電対応

停電の際も手動で洗浄することができます。



便フタ閉後洗浄モード

便座から立ち上がると自動で便フタが閉まり、便器洗浄します。男子小用時は便器から離れると対応します。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便座

便器に近づくとも自動で便フタが開き、離れると閉まります。




紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
棚付2連紙巻器
CF-AA64

タオルリング



KF-U10

トイレ手洗



狭小手洗シリーズ
YL-A35HC

どんな空間にでも合わせやすいシンプルな形状の手洗器です。

AQUA CERAMIC
SIAA ISO22196 for KOHKIN
カラーバリエーション
□BW1 □BN8
□LR8 □BB7



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-241029-00670483g

株式会社 LIXIL