

結束資材シリーズ



司化成工業株式会社 TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

自動結束機用資材

自動結束機用PEテープ

ダイヤフラット

2kg、5kg/巻



自動結束機用のPEテープとして、段ボール結束や出版物の結束にご利用頂けます。

品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	2kg/巻		5kg/巻		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
D-28	15	1850	12	白、黄、青、赤、 緑、紫、黒、茶、 ピンク	4	—	外取り
D-35	18	1575		白、黄、青、赤、 緑、紫		白	
D-50	24	1150				白、黄、青、赤、 緑、紫	

特殊規格 (2kg/巻)

D-75	36	750	12	白	—	—	外取り
------	----	-----	----	---	---	---	-----

※ D-75 は誘引紐及び手結束用です。

材質：PE (ポリエチレン)

ダイヤ-6・にこいち

6kg/巻

※にこいち 2巻入に分割できるので、軽くて持ち運び易いです。また、製品同士が連結していく連続して使用することができ、紐のかけ直しの手間が省けて便利です。



品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	ダイヤ-6		にこいち		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
D6 #28	15	1850	4	白、黄、青、赤、 緑、紫	4	白、黄、青、赤、緑	中取り
D6 #35	18	1575			—	—	
D6 #50	24	1150	4	白	4	白	中取り
D6 #40	22	1250			—	—	

※ダイヤ6…4巻/ケース
にこいち…連結タイプ 2巻/ケース×2

材質：PE (ポリエチレン)

自動結束機用撚紐

ダイヤロン

PE、PPの原紙を撚り加工した製品です。



品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	1kg/巻		2kg/巻		5kg/巻		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
D-5600	22	1450	24	—	12	白	4	—	中取り
D-7000	26	1200		—			2	白	
D-8400	30	1050		白			4	白、黄、青、赤、 緑、紫	

材質：PP (ポリプロピレン)

ダイヤロン-E

品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	2kg/巻		5kg/巻		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
E-6000	18	1500	12	白、黄、青、赤、 緑、紫	2	白、黄、青、赤、 緑、紫	中取り
E-8000	24	1100			4	(一部2巻入)	

材質：PE (ポリエチレン)

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

手結束用資材

手結束用PP繩

ツカサテープ・金剛

ソフトな手触りで、しっかりと結束できます。
農業～工業関連と幅広くご利用頂けます。



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	標準重量 (kg)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
P-50	50	1000	0.75	平巻	5	白
P-65	65	1000	1.0	平巻	5	白
P-100	100	1000	1.5	平巻	5	白、黄、青、赤、緑、紫、黒
P-150	150	700	1.5	平巻	5	白
P-200	200	500	1.5	平巻	5	白
P-300	300	350	1.5	平巻	5	白

※面子付きのPAタイプもございます。

材質：PP（ポリプロピレン）

紐落ちせず、ご使用時に取り出しやすい形状です。

PP融着三本撫りロープ

ツカサロープ

三本の撫った紐を融着させて成形しているので途中で切ってもバラけず、柔らかくて縛りやすいです。



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	標準重量 (kg)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
Y-4	4	400	1.0	平巻	5	白
Y-5	5	300	1.0	平巻	5	白
Y-620	6	200	1.0	平巻	5	白
Y-6		300	1.5	平巻	5	白
Y-8	8	200	1.5	平巻	5	白
Y-10	10	150	1.5	平巻	5	白

材質：PP（ポリプロピレン）

PP周面融着繩

ツカサコード

周面融着をしているので毛羽立つことがなく、ソフトな手触りで結束することができます。



品番	標準太さ (mm)	標準長さ (m)	標準重量 (kg)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
H-3	3	1000	1.5	平巻	5	白
H-5	5	500	1.5	平巻	5	白
H-7	7	350	1.5	平巻	5	白
H-8	8	300	1.5	平巻	5	白
H-9	9	250	1.5	平巻	5	白
H-10	10	200	1.5	平巻	5	白

材質：PP（ポリプロピレン）

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

小巻シリーズ

ツカサテープ 小巻

小さいので持ち運びに便利です。
オフィスや家庭で、雑誌や新聞の結束に最適です。



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻 / 袋)	色
PS-50	50	400	玉巻	32	白、黄、青、赤、緑
PS-65	65	300	玉巻	32	白
PS-100	100	250	玉巻	32	白

※特注品の対応可能です。お問合せください。

材質：PP (ポリプロピレン)

ツカサロープ 小巻



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻 / 袋)	色
T-303	3	30	平巻	75	白
T-308		80	平巻	36	白
T-310		100	平巻	36	白
Y-505	5	50	平巻	40	白
Y-508		80	平巻	36	白
Y-510		100	平巻	30	白
Y-610	6	100	平巻	24	白
Y-810	8	100	平巻	8	白

※特注品の対応可能です。お問合せください。

材質：PP (ポリプロピレン)

ツカサキャナリー



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻 / 袋)	色
C-40	50	400	玉巻	40	乳白
C-40	50	400	玉巻	40	透明

材質：PP (ポリプロピレン)

キャナリー平テープ

内取り / 外取り兼用タイプ (分解紙管)
簡単に紙管が取除けて、内側からもテープが引き出せます。

 **キャナリー**
平テープ



外取り仕様

紙管の分解・取外し

紙管の分解・取外し

内取り仕様

品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻 / 袋)	色
CR-50	50	500	レコード	30	白、黄、青、赤、緑、紫、シルバー、黒

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

農業用結束資材

誘引紐



キュウリ・トマト・ピーマン等の、ツルの誘引にご使用ください。

品番	重量 (g)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
#320	700	1200	筒巻	24	白・シルバー
#550	700	800	筒巻		白・シルバー

材質: PE (ポリエチレン)

稻刈用結束材

PPバインダー紐



バインダーでの稻藁結束用にご使用いただけます。
誘引紐としてもご利用いただけます。

品番	太さ (デニール)	強度 (kg)	伸度 (%)	標準長さ (m)	梱包数 (巻/袋)	色	備考
HYB-13	13000	50	7	1000	6	青	発泡
FYW-13	13000	50	18	1000		白	フィルム

材質: PP (ポリプロピレン)

牧草用資材

ベーラー用PPトワイン

生牧草、乾牧草、稻わらなどのベール梱包用として使用します。
誘引紐としてもご利用いただけます。




品番	強度 (kg)	結節強度 (kg)	重量 (kg/巻)	標準長さ (m)	梱包数 (巻/袋)	色	備考
H-6000 ヘイ・ベーラー	110	65	5	1830	2	白・黒	—
H-12000 ロール・ベーラー	50	30	4.5	3300		白	

材質: PP (ポリプロピレン)

ポリエステル繊維製結束コード

ダイヤコード

主に圧縮梱包用の結束資材として使用します。ソフトな手触りで、簡単に手で縛れます。
農業～工業関連と幅広くご利用頂けます。



品番	幅 (mm)	長さ (m)	伸度 (%)	強度 (kgf)	梱包数 (巻/袋)	備考
D-9	9	500	15	300	8	—
D-13	13	500		400	4	
D-13S	13	400		500	8	
D-19S	19	400		700	2	

紙管内径: 75 φ

材質: PET (ポリエチレン)

- 強度が大きい重量物、反発の強い梱包物をしっかりと結束。
- 伸度が低く結束後に緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
- 耐候性に優れ屋外に長時間放置しても強度の低下、梱包の緩みが生じません。
- 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。

(用途)

- 圧縮減容梱包後の反発の大きい梱包物の結束
- 重量物の結束
- 屋外に長時間放置する製品の結束

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

代理店



司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

本社／東京支店

東京都台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター 3F
TEL : 03-3258-0761 FAX : 03-3258-0766
札幌支店 TEL : 011-707-1151 FAX : 011-707-1161
大阪支店 TEL : 06-6329-9833 FAX : 06-6329-9844
福岡支店 TEL : 092-643-9591 FAX : 092-643-9594
T 3 C TEL : 0297-58-1821 FAX : 0297-58-1823