

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

令和6年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	4	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	血液検査・胸部CT
	治療内容	点滴
	投薬内容	セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」2g+大塚生食注2ポート100mL ピペラシリンNa注用1g「トーワ」+大塚生食注2ポート100mL
尿路感染症	検査内容	尿一般・尿沈渣・血液検査
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」2g+大塚生食注2ポート100mL

令和6年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	5	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	血液検査・胸部CT
	治療内容	点滴
	投薬内容	ソリタ-T3号輸液500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL+ナイロジン注10mL ピペラシリンNa注用1g「トーワ」+大塚生食注2ポート セフトリアキソンナトリウム静注用2g+大塚生食注2ポート100mL ラクトリングル液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL+ソリタ-T3号輸液500mL
尿路感染症	検査内容	尿検査・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	ラクトリングル液「フロー」500mL+ナイロジン注10mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL+ セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL セフトリアキソンナトリウム静注用2g+大塚生食注2ポート100mL ピペラシリンNa注用1g「トーワ」+大塚生食注2ポート

令和6年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	3	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	1

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	ラクトリングル液「フソー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL+プリンペラン注射液10mg0.5%2mL+ネオファーゲン静注20mL
		ソリタ-T3号輸液500mL+ナイロジン注10mL
		ピペラシリンNa注用1g「トーワ」+大塚生食注2ポート100mL
		ラクトリングル液「フソー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL+ナイロジン注10mL
		セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL
		メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」500mg+大塚生食注2ポート100mL
尿路感染症	検査内容	尿検査・血液検査
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
		セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL
慢性心不全	検査内容	心電図
	治療内容	投薬・点滴・酸素吸入
	投薬内容	ニトロール錠5mg
		ラクトリングル液「フソー」500mL+ファモチジン注用20mg「トーワ」
		大塚生食注50mL+ソル・メドロール静注用40mg

令和6年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	4	尿路感染	4	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	1

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	注射・点滴・投薬
	投薬内容	ピペラシリンNa注用1g「トーワ」+キシロカイン0.5%筋注用溶解液0.5%3mL
		クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL
		アモキシリン細粒20%「TCK」200mg
		ソルデム3号輸液200mL ラクトリングル液「フソー」500mL
		セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」+大塚生食注2ポート100mL
		ソリタ-T3号輸液500mL+ナイロジン注10mL
尿路感染症	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴・投薬
	投薬内容	セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL
		レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
		セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」+大塚生食注2ポート100mL
慢性心不全	検査内容	尿検査・血液検査・酸素吸入
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	フロセミド錠20mg「NIG」 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」
		生理食塩液PL「フソー」500mL+フロセミド注20mg「トーワ」
		大塚生食注50mL+ソル・メドロール静注用40mg

令和6年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	4	尿路感染	2	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	1	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	血液検査
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL クラリスロマイシン錠200mg「CH」 アモキシシリン細粒20%「TCK」200mg セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ソリタ-T3号輸液500mL+ナイロジン注10mL ラクトリングル液「フロー」500mL+ファモチジン注用20mg「トーワ」+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL
	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	投薬
尿路感染症	投薬内容	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 セフトリアキソンナトリウム静注用2g「日医工」+大塚生食注2ポート100mL
	検査内容	尿検査・血液検査
蜂窩織炎	治療内容	投薬・軟膏処置
	投薬内容	アモキサンカプセル250mg「トーワ」 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
	検査内容	

令和6年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	0	尿路感染	1	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	1

病名	項目	内容
尿路感染症	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ラクトリングル液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL
慢性心不全	検査内容	尿検査・血液検査・胸部CT
	治療内容	投薬
	投薬内容	フロセミド錠20mg「NIG」+スピロノラクトン錠250mg「トーワ」+トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」

令和6年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	2	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL 生理食塩液PL「フロー」500mL+KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL
	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
尿路感染症	投薬内容	セフタジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ソリタ-T3号輸液500mL ラクトリングル液「フロー」500mL

令和6年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	1	尿路感染	1	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	血液検査・胸部CT
	治療内容	点滴
	投薬内容	クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL
尿路感染症	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	ソリタ-T3号輸液500mL セフタジジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ラクトリソルト液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL

令和6年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	4	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	1

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴・投薬
	投薬内容	ラクトリソルト液「フロー」500mL+ファモチジン注射液20mg「トーワ」+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL ソリタ-T3号輸液500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL PL配合顆粒 アモキシシリン細粒20%「TCK」200mg
尿路感染症	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」2g+大塚生食注2ポート100mL ラクトリソルト液「フロー」500mL セフタジジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ピペラシリンNa注用1g「トーワ」+大塚生食注2ポート100mL
慢性心不全	検査内容	血液検査・胸部CT
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	フロセミド錠10mg「NP」+スピロノラクトン錠250mg「トーワ」 トルバズタンOD錠7.5mg「オーツカ」 ラクトリソルト液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL セフタジジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ソルデム3号輸液200mL+フロセミド注200mg「トーワ」+アスピラカリウム注10mEq17.12%10mL

令和7年1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	1	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	1

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・血液検査・胸部CT・喀痰検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL ラクトリングル液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL ソルデム3号輸液200mL ビペラシリンNa注射用1g「トーワ」+大塚生食注2ポート100mL セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」+大塚生食注2ポート100mL
尿路感染症	検査内容	血液検査
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	レボプロキサシン錠500mg「DSEP」 ソリタ-T3号輸液500mL+ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ラクトリングル液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL
慢性心不全	検査内容	血液検査・胸部CT
	治療内容	投薬
	投薬内容	プロセミド錠10mg「NP」 トルバズタンOD錠7.5mg「オーツカ」

令和7年2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	2	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・血液検査・胸部CT
	治療内容	点滴
	投薬内容	ソルデム3号輸液200mL 生理食塩液PL「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL+アスパラカリウム注10mEq17.12%10mL セフトジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ソリタ-T3号輸液500mL ラクトリングル液「フロー」500mL セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」+大塚生食注2ポート100mL
尿路感染症	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	セフトジム静注用1g「VTRS」+大塚生食注2ポート100mL ソリタ-T3号輸液500mL ラクトリングル液「フロー」500mL ラクトリングル液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL

令和7年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	1	帯状疱疹	0	蜂窩織炎	0	慢性心不全	0

病名	項目	内容
肺炎	検査内容	尿検査・尿沈渣・血液検査・胸部CT
	治療内容	点滴
	投薬内容	クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL ラクトリングル液「フロー」500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL 大塚生食注250mL+ビソルボン注4mg0.2%2mL ソリタ-T3号輸液500mL+50%ブドウ糖注射液「ニッシン」50%20mL セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」+大塚生食注2ポート100mL
尿路感染症	検査内容	尿沈渣・血液検査
	治療内容	点滴
	投薬内容	クラフォラン注射用1g+大塚生食注2ポート100mL