

FKVseries



主な標準装備

- 自走事故防止システム
- 障害物警報機能（前方・後方）
- 車線逸脱警報機能
- 衝突被害軽減ブレーキ（前方・後方）
- 前方車両発進通知機能
- 坂道発進サポート機能
- バックカメラ（常時表示機能付）
- 10.1インチセンターディスプレイ
- スマートフォンミラーリング機能
- コネクテッドサービス
- 各種LEDランプ（ヘッド、車内等）
- シートヒーター
- USBソケット/AC100Vコンセント
- 荷室用仕切りカーテン
- オーバーヘッドコンソール（フタ付）

主要諸元

全長/全幅/全高 (mm)	3395/1475/1950
荷室長/幅/高(mm)	1690/1340/1230
車両重量(kg)	1130
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー容量 (kWh)	30
最高出力(kW)	30
最大トルク(N・m)	120
最大積載量(kg)	350
乗車定員(人)	2
航続距離(km)	243 <small>* 公的試験機関測定値</small>

バッテリー容量	一充電走行距離
30kWh	243km

リン酸鉄リチウム
イオンバッテリー


WLTCモード
※JARI（公的試験機関）
測定値

【国産他メーカー 軽EV】

- MINICAB EV ⇨ 20kWh / 180km
- CLIPPER EV ⇨ 20kWh / 180km
- N-VAN e: ⇨ 29.6kWh / 245km
- SAKURA ⇨ 20kWh / 180km

車両本体価格（税抜）

257 万円



広さと使いやすさで 毎日の仕事を快適サポート

積み下ろしの負担を最小限に考えた床面高で
荷物の積み下ろしがスムーズに行えます。



たっぷり積める大荷室

ダンボール[小]	[中]	[大]
45箱	14箱	14箱
幅497mm × 奥行315mm × 高さ293mm	幅669mm × 奥行319mm × 高さ432mm	幅601mm × 奥行450mm × 高さ453mm



みかん箱
68箱
幅380mm ×
奥行310mm ×
高さ280mm



ビールケース
33ケース
幅445mm ×
奥行365mm ×
高さ315mm



パンケース
56ケース
幅680mm ×
奥行420mm ×
高さ100mm

*積載例の数値はあくまでも容積のみの目安です。最大積載量の範囲内でご使用ください。

みんなの街の 安心と安全のために。

ドライバーと歩行者の安全を守る
衝突被害軽減ブレーキや障害物警報機能などの
安全装備も充実しています。

ASF開発

自走事故防止システム

ドライバーがシフトポジションを[D]または[E]または[R]にしたまま降車してしまった場合にシステムが検知し、自動的に[P]に切り替わります。自走事故防止のためASFが開発したシステムです。



(前方・後方)

衝突被害軽減ブレーキ

車両や歩行者を検知・認識し、衝突の危険性があると判断した場合には、警告音と警告表示によりドライバーに注意喚起し減速を促します。衝突の危険性が高まるとブレーキがかかり、衝突の回避や衝突時の被害の軽減をサポートします。



(前方・後方)

障害物警報機能

前方や後方の障害物との距離をセンサーが検知し、警告音の間隔により障害物との距離を知らせます。



前方車両発進通知機能

停車時に前方車両との距離を検知し、前方車両が発進して4m以上離れた場合に警告音で知らせます。



車線逸脱警報機能

走行中にスマートカメラが走行車線を検知し、車線をはみ出しそうになった場合は警告音と警告表示により、注意を促します。



坂道発進サポート機能

坂道発進時にペダルを踏みかえる瞬間の車の後退を、ブレーキを放しても約5秒間後退を防止します。



FKTseries



仕様

一充電走行距離	210 km
バッテリー容量	30 kwh
最大積載量	350 kg
乗車定員	2名
全長/全幅/全高	3395mm/1475mm/1980mm
長さ/幅/高さ(荷室内寸)	1669mm/1379mm/370mm
車両本体価格(税抜)	257万円



FKTseries

