

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(焼却)

令和 6年度

会社名 株式会社 倉敷 一号炉(焼却・焼成施設)

対象期間: 令和 6年4月1日～令和7 年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類		令和6年									令和7年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業 廃 棄 物	燃え殻	kg	2,524kg	kg	kg	24,434kg	kg	85,320kg	kg	kg	kg	kg	91,880kg	204,159kg
	汚泥	kg	345kg	kg	kg	282,405kg	kg	15,750kg	kg	kg	kg	kg	3,579kg	302,080kg
	廃油	kg	237kg	kg	kg	3,294kg	kg	20,002kg	kg	kg	kg	kg	22,560kg	46,094kg
	廃酸													kg
	廃アルカリ													kg
	廃プラスチック類	kg	17,228kg	kg	kg	276,421kg	kg	544,490kg	kg	kg	kg	kg	483,980kg	1,322,119kg
	紙くず	kg	9,862kg	kg	kg	151,737kg	kg	327,934kg	kg	kg	kg	kg	260,877kg	750,411kg
	木くず	kg	18,455kg	kg	kg	219,950kg	kg	450,556kg	kg	kg	kg	kg	351,444kg	1,040,405kg
	繊維くず	kg	9,468kg	kg	kg	163,394kg	kg	308,707kg	kg	kg	kg	kg	276,245kg	757,813kg
	動植物性残さ	kg	120kg	kg	kg	5,021kg	kg	4,317kg	kg	kg	kg	kg	5,987kg	15,444kg
	動物系固形不要物													kg
	ゴムくず													kg
	金属くず	kg	1,834kg	kg	kg	28,249kg	kg	45,214kg	kg	kg	kg	kg	52,941kg	128,238kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	kg	4,601kg	kg	kg	52,594kg	kg	113,170kg	kg	kg	kg	kg	148,690kg	319,055kg
	鋳さい	kg	155kg	kg	kg	1,500kg	kg	2,370kg	kg	kg	kg	kg	3,713kg	7,738kg
	がれき類	kg	117kg	kg	kg	7,801kg	kg	13,513kg	kg	kg	kg	kg	6,616kg	28,046kg
	動物のふん尿													kg
	動物の死体	kg	kg	kg	kg	kg	kg	330kg	kg	kg	kg	kg	kg	330kg
	ばいじん													kg
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)													kg
特別 管理 産 業 廃 棄 物	燃えやすい廃油													kg
	pH2.0以下の廃酸													kg
	pH12.5以上の廃アルカリ													kg
	感染性産業廃棄物													kg
	その他()													kg
合 計		kg	64,946kg	kg	kg	1,216,800kg	kg	1,931,673kg	kg	kg	kg	kg	1,708,512kg	4,921,931kg

一号炉(焼却・焼成施設)

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二ーロ、規十二条の七の五ーロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度 ^{※4}
測定位置	別紙 測定位置図の通り① ^{※1}	別紙 測定位置図の通り② ^{※1}	別紙 測定位置図の通り③ ^{※1}	別紙 測定位置図の通り④ ^{※1}
測定結果が得られた日	令和 7 年 1 月 15 日	令和 7 年 1 月 15 日	令和 7 年 1 月 15 日	令和 7 年 1 月 15 日
測定結果	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二ーハ、規十二条の七の五ーハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七の二ーニ、規十二条の七の五ーニ]


		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置		別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}
採取した年月日		令和 6 年 12 月 9 日	令和 6 年 12 月 9 日
測定結果が得られた日		令和 7 年 1 月 15 日	令和 7 年 1 月 24 日
ダイオキシン類 ^{※3}		0.43(ng-TEQ/m³)	
ばい煙量又は ばい煙濃度 ^{※3}	硫黄酸化物	0.088(volppm) ^{※5}	
	ばいじん	0.001(g/m³) ^{※5}	
	塩化水素	11(mg/m³) ^{※5}	
	窒素酸化物	130(volppm) ^{※5}	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

第一号炉(焼却・焼成施設)

大 2019 - 290 号 (5/5)

測 定 位 置 図



株式会社 倉敷 焼却・焼成炉

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(焼却)

令和 6年度

会社名 株式会社 倉敷 二号炉(焼却・溶融施設)

対象期間: 令和 6年4月1日～令和 7 年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 - イ、規十二条の七の五 - イ]

種類		令和6年									令和7年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業 廃 棄 物	燃え殻	40,730kg	72,446kg	47,870kg	42,970kg	15,281kg	35,557kg	kg	46,240kg	103,703kg	81,780kg	68,310kg	kg	554,887kg
	污泥	7,266kg	9,910kg	8,125kg	10,713kg	176,619kg	38,636kg	kg	21,645kg	5,789kg	2,903kg	6,743kg	kg	288,349kg
	廃油	4,943kg	6,813kg	22,943kg	14,060kg	2,060kg	4,679kg	kg	13,007kg	19,237kg	4,645kg	5,050kg	kg	97,437kg
	廃酸													kg
	廃アルカリ													kg
	廃プラスチック類	476,943kg	494,458kg	372,795kg	468,749kg	172,877kg	590,329kg	kg	511,841kg	679,524kg	487,427kg	405,355kg	kg	4,660,298kg
	紙くず	243,466kg	283,060kg	198,465kg	234,179kg	94,898kg	293,943kg	kg	284,325kg	360,544kg	226,451kg	204,474kg	kg	2,423,806kg
	木くず	366,701kg	529,674kg	359,136kg	422,547kg	137,559kg	439,848kg	kg	393,136kg	471,024kg	380,893kg	376,083kg	kg	3,876,601kg
	繊維くず	217,639kg	271,726kg	197,127kg	212,204kg	102,188kg	281,544kg	kg	204,811kg	330,526kg	232,321kg	212,596kg	kg	2,262,682kg
	動植物性残さ	4,113kg	3,439kg	4,060kg	47,824kg	3,140kg	5,675kg	kg	7,309kg	7,236kg	4,379kg	4,442kg	kg	91,617kg
	動物系固形不要物													kg
	ゴムくず		20kg											20kg
	金属くず	43,107kg	52,634kg	29,709kg	41,965kg	17,667kg	40,979kg	kg	43,341kg	48,602kg	49,072kg	85,826kg	kg	452,903kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	137,072kg	132,043kg	92,112kg	90,979kg	32,893kg	104,552kg	kg	102,931kg	106,153kg	91,316kg	105,931kg	kg	995,982kg
	鋳さい	1,600kg	4,450kg	kg	kg	938kg	153kg	kg	3,080kg	170kg	3,110kg	kg	kg	13,500kg
	がれき類	10,969kg	3,347kg	6,597kg	12,445kg	4,879kg	13,098kg	kg	8,426kg	15,091kg	2,846kg	22,197kg	kg	99,896kg
	動物のふん尿													kg
	動物の死体	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	ばいじん													kg
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)													kg
特別 管理 産 業 廃 棄 物	燃えやすい廃油													kg
	pH2.0以下の廃酸													kg
	pH12.5以上の廃アルカリ													kg
	感染性産業廃棄物													kg
	その他()													kg
合 計		1,554,549kg	1,864,020kg	1,338,939kg	1,598,635kg	761,000kg	1,848,993kg	kg	1,640,092kg	2,147,599kg	1,567,143kg	1,497,009kg	kg	15,817,979kg

二号炉(焼却・溶融施設)

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二―ロ、規十二条の七の五―ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度 ^{※4}
測定位置	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	別紙 測定位置図の通り ^{※1}	
測定結果が得られた日	令和 7 年 3 月 12 日	令和 7 年 3 月 12 日	令和 7 年 3 月 12 日	
測定結果	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	事務所閲覧 ^{※2}	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二―ハ、規十二条の七の五―ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七の二―ニ、規十二条の七の五―ニ]


		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 測定位置図の通り※ ¹	別紙 測定位置図の通り※ ¹	別紙 測定位置図の通り※ ¹
採取した年月日		令和 7 年 2 月 14 日	令和 6 年 4 月 3 日	令和 6 年 6 月 4 日
測定結果が得られた日		令和 7 年 3 月 12 日	令和 6 年 5 月 2 日	令和 6 年 7 月 12 日
ダイオキシン類※ ³				0.088(ng-TEQ/㎡)
ばい煙量又は ばい煙濃度※ ³	硫黄酸化物	1.1(volppm)※ ⁵		
	ばいじん	0.029(g/㎡) ^{※5}		
	塩化水素	18(mg/㎡) ^{※5}		
	窒素酸化物	62(volppm)※ ⁵		

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

第二号炉(焼却・溶融施設)

大 3 0 - D X N - 0 5 5 号 (6/7)

測 定 位 置 図



株式会社 倉敷
一般・産業廃棄物焼却溶融再資源化施設

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型 埋立区域2)

令和 6 年度

会社名 株式会社 倉敷

対象期間:令和 6年 4月 1日~令和 7年 3月 31 日

1.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 八 イ、規十二条の七の五 七 イ]

種類	令和6年									令和7年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃え殻							85,250kg	46,240kg	103,590kg	80,830kg	68,310kg	91,320kg	475,540kg
汚泥	1,029,250kg	1,000,470kg	1,080,870kg	1,743,770kg	1,732,470kg	1,010,420kg	1,567,290kg	1,744,890kg	1,422,830kg	339,570kg		1,898,060kg	14,569,890kg
廃油(タールピッチ類に限る。)													kg
廃プラスチック類													kg
紙くず													kg
木くず													kg
繊維くず													kg
動植物性残さ													kg
動物系固形不要物													kg
ゴムくず													kg
金属くず													kg
ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず													kg
鋳さい													kg
がれき類													kg
動物のふん尿													kg
動物の死体													kg
ばいじん													kg
廃石綿等													kg
処分するために処理したも の(13号廃棄物)													kg
その他()													kg
その他()													kg
その他()													kg
合 計	1,029,250kg	1,000,470kg	1,080,870kg	1,743,770kg	1,732,470kg	1,010,420kg	1,652,540kg	1,791,130kg	1,526,420kg	420,400kg	68,310kg	1,989,380kg	15,045,430kg

2. 残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 八、規十二条の七の五 六 八]

測定年月日	令和 7 年 3 月 31 日
測定結果	167,922 m3

〔法第十五条二の三、法第十五条の二の四〕

管理型 埋立区域2

3. 施設の点検〔規十二条の七の二 八 日、八、ハ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 日、八、ハ、ト及びチ〕

【令和 6 年度】

	令和 6年											
	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無
擁壁等	4月18日	有・ ☒ 無	5月23日	有・ ☒ 無	6月27日	有・ ☒ 無	7月31日	有・ ☒ 無	8月15日	有・ ☒ 無	9月26日	有・ ☒ 無
遮水工	4月18日	有・ ☒ 無	5月23日	有・ ☒ 無	6月27日	有・ ☒ 無	7月31日	有・ ☒ 無	8月15日	有・ ☒ 無	9月26日	有・ ☒ 無
調整池	4月18日	有・ ☒ 無	5月23日	有・ ☒ 無	6月27日	有・ ☒ 無	7月31日	有・ ☒ 無	8月15日	有・ ☒ 無	9月26日	有・ ☒ 無
浸出液処理設備	4月18日	有・ ☒ 無	5月23日	有・ ☒ 無	6月27日	有・ ☒ 無	7月31日	有・ ☒ 無	8月15日	有・ ☒ 無	9月26日	有・ ☒ 無

	令和 6年						令和 7年					
	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無	点検日	異状 の有無
擁壁等	10月23日	有・ ☒ 無	11月20日	有・ ☒ 無	12月18日	有・ ☒ 無	1月23日	有・ ☒ 無	2月20日	有・ ☒ 無	3月19日	有・ ☒ 無
遮水工	10月23日	有・ ☒ 無	11月20日	有・ ☒ 無	12月18日	有・ ☒ 無	1月23日	有・ ☒ 無	2月20日	有・ ☒ 無	3月19日	有・ ☒ 無
調整池	10月23日	有・ ☒ 無	11月20日	有・ ☒ 無	12月18日	有・ ☒ 無	1月23日	有・ ☒ 無	2月20日	有・ ☒ 無	3月19日	有・ ☒ 無
浸出液処理設備	10月23日	有・ ☒ 無	11月20日	有・ ☒ 無	12月18日	有・ ☒ 無	1月23日	有・ ☒ 無	2月20日	有・ ☒ 無	3月19日	有・ ☒ 無

	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※施設の点検で異状が認められた場合のみ記入						

管理型埋立区域2

【令和 6 年度】

4. 水質検査の実施状況と措置(月1回)規十二条の七の二ハニ及びホ、規十二条の七の五セニ及びリ

試験項目	単位	令和 6年4月					令和 6年5月					令和 6年6月					令和 6年7月				
		地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水
		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4	
採取場所	—																				
採取日	—	R6.4.18	R6.4.18	R6.4.18	R6.4.18	R6.4.18	R6.5.23	R6.5.23	R6.5.23	R6.5.23	R6.5.23	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.7.31	R6.7.31	R6.7.31	R6.7.31	R6.7.31
検査結果が得られた日	—	R6.5.7	R6.5.7	R6.5.7	R6.5.7	R6.5.7	R6.6.19	R6.6.19	R6.6.19	R6.6.19	R6.6.19	R6.7.23	R6.7.23	R6.7.23	R6.7.23	R6.7.23	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28
電気伝導率※2	μ S/cm	658	307	962	596	—	635	314	829	579	—	645	318	722	56	—	678	334	634	60	—
塩化物イオン※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水素イオン濃度	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	7.3
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.7
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.35未満
窒素含有量※3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
異状の有無※1		有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)

試験項目	単位	令和 6年8月					令和 6年9月					令和 6年10月					令和 6年11月				
		地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水
		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4	
採取場所	—																				
採取日	—	R6.8.15	R6.8.15	R6.8.15	R6.8.15	R6.8.15	R6.9.26	R6.9.26	R6.9.26	R6.9.26	R6.9.26	R6.10.23	R6.10.23	R6.10.23	R6.10.23	R6.10.23	R6.11.20	R6.11.20	R6.11.20	R6.11.20	R6.11.20
検査結果が得られた日	—	R6.10.29	R6.10.29	R6.10.29	R6.10.29	R6.10.29	R6.10.21	R6.10.21	R6.10.21	R6.10.21	R6.10.21	R6.11.15	R6.11.15	R6.11.15	R6.11.15	R6.11.15	R6.12.9	R6.12.9	R6.12.9	R6.12.9	R6.12.9
電気伝導率※2	μ S/cm	661	341	620	370	—	689	420	666	658	—	675	410	622	650	—	675	411	670	672	—
塩化物イオン※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水素イオン濃度	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	7.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.5未満
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満
窒素含有量※3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
異状の有無※1		有・無	有・無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)

試験項目	単位	令和 6年12月					令和 7年1月					令和 7年2月					令和 7年3月				
		地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水	地下水		地下水		処理水
		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4		上流№.1	上流№.2	下流№.3	下流№.4	
採取場所	—																				
採取日	—	R6.12.18	R6.12.18	R6.12.18	R6.12.18	R6.12.18	R7.1.23	R7.1.23	R7.1.23	R7.1.23	R7.1.23	R7.2.20	R7.2.20	R7.2.20	R7.2.20	R7.2.20	R7.3.19	R7.3.19	R7.3.19	R7.3.19	R7.3.19
検査結果が得られた日	—	R7.1.16	R7.1.16	R7.1.16	R7.1.16	R7.1.16	R7.2.14	R7.2.14	R7.2.14	R7.2.14	R7.2.14	R7.3.13	R7.3.13	R7.3.13	R7.3.13	R7.3.13	R7.4.8	R7.4.8	R7.4.8	R7.4.8	R7.4.8
電気伝導率※2	μ S/cm	637	397	607	721	—	653	399	614	689	—	673	387	602	742	—	642	386	620	801	—
塩化物イオン※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水素イオン濃度	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	7.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.9
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	0.5未満
窒素含有量※3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
異状の有無※1		有・無	有・無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。※2 いずれかを記載すること。※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

5. 地下水における水質検査の実施状況と措置(年1回) 規十二条の七の二 ハニ及びホ、規十二条の七の五 セニ及び村

地下水		
採取日	令和 6 年 8 月 15 日	令和 6 年 8 月 15 日
採取場所	(株)倉敷 うるま市石川東恩納 管理型産業廃棄物最終処分場	
検査結果が得られた日	令和 6 年 10 月 29 日	令和 6 年 10 月 29 日

検査項目及び検査結果(水質検査結果)					
水質の区分		地下水			
	基準値 (1%あたり)	上流No.1	上流No.2	下流No.3	下流No.4
1.アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
2.総水銀	0.0005mg以下	0.0005mg未満	0.0005mg未満	0.0005mg未満	0.0005mg未満
3.カドミウム	0.003mg以下	0.001mg未満	0.001mg未満	0.001mg未満	0.001mg未満
4.鉛	0.01mg以下	0.082	0.048	0.005未満	0.25
5.六価クロム	0.05mg以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
6.砒素	0.01mg以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
7.全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
8.ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
9.トリクロロエチレン	0.01mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10.テトラクロロエチレン	0.01mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11.ジクロロメタン	0.02mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12.四塩化炭素	0.002mg以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
13. 1,2-ジクロロエタン	0.004mg以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
14. 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15.シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
16. 1,1,1-トリクロロエタン	1mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17.1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
18. 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
19.チウラム	0.006mg以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20.シマジン	0.003mg以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21.チオベンカルブ	0.02mg以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22.ベンゼン	0.01mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23.セレン	0.01mg以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24. 1,4-ジオキサン	0.05mg以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
25.クロロエチレン	0.002mg以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
25.ダイオキシン類	1 pg-TEQ以下	0.030	0.035	0.033	0.034

※鉛については自然由来のものとなります。

異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	令和 年 月 日	令和 年 月 日	

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。

6. 放流水の水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二 八ニ及びホ、規十二条の七の五 七ニ及びホ]

【令和 6 年度】

	放流水
採取日	令和 6 年 8 月 15 日
採取場所	(株)倉敷 うるま市石川東恩納 管理型産業廃棄物最終処分場
検査結果が得られた日	令和 6 年10 月 29 日

異状の有無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※ ¹	平成 年 月 日

検査項目及び検査結果(水質検査結果)		
水質の区分		放流水
	基準値 (1ℓあたり)	
1.アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出
2.水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg以下	0.0005未満
3.カドミウム及びその化合物	0.03mg以下	0.003未満
4.鉛及びその化合物	0.1mg以下	0.01未満
5.有機リン化合物	1mg以下	0.01未満
6.六価クロム化合物	0.5mg以下	0.05
7.砒素及びその化合物	0.1mg以下	0.01未満
8.シアン化合物	1mg以下	0.1未満
9.ポリ塩化ビフェニル	0.003mg以下	0.0005未満
10.トリクロロエチレン	0.1mg以下	0.001未満
11.テトラクロロエチレン	0.1mg以下	0.001未満
12.ジクロロメタン	0.2mg以下	0.001未満
13.四塩化炭素	0.02mg以下	0.001未満
14.1,2-ジクロロエタン	0.04mg以下	0.001未満
15.1,1-ジクロロエチレン	1mg以下	0.001未満
16.シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg以下	0.001未満
17.1,1,1-トリクロロエタン	3mg以下	0.001未満
18.1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg以下	0.001未満
19.1,3-ジクロロプロペン	0.02mg以下	0.001未満

検査項目及び検査結果(水質検査結果)		
水質の区分		放流水
	基準値 (1ℓあたり)	
20.チウラム	0.06mg以下	0.005未満
21.シマジン	0.03mg以下	0.003未満
22.チオベンカルブ	0.2mg以下	0.02未満
23.セレン23.ベンゼン	0.1mg以下	0.001未満
24.セレン及びその化合物	0.1mg以下	0.01未満
25.1,4ジオキサン	0.5mg以下	0.05未満
26.ほう素及びその化合物	海域以外50mg以下	1.6
27.ふっ素及びその化合物	15mg以下	0.8未満
28.アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg以下	2
29.ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5mg以下	0.5未満
30. " (動植物油脂類)	30mg以下	0.5未満
31.フェノール類含有量	5mg以下	0.01未満
32.銅含有量	3mg以下	0.1未満
33.亜鉛含有量	2mg以下	0.1未満
34.溶解性鉄含有量	10mg以下	1未満
35.溶解性マンガン含有量	10mg以下	1未満
36.クロム含有量	2mg以下	0.1未満
37.大腸菌群数	1cm ³ につき 日間3000個以下	18
38.ダイオキシン類	10pg-TEQ以下	0.000034