



価格改定版
2023年10月

お風呂や脱衣所での「さむい」
ご注意ください!!
年々増えるヒートショックでの浴室事故

こわ～い
温度差!!

パワフルに素速く暖まる 「グラフアイトヒーター」

【浴室換気乾燥暖房機】【涼風暖房機】で冬場の「さむい」を快適に!!



人感センサーで
すぐに あったか!!

浴室換気乾燥暖房機／涼風暖房機の詳しい資料(カタログ)もご用意していますので、そちらもご覧下さい。
BF-RG(200V)カタログ(浴室換気乾燥暖房機) BF-RG(100V)カタログ(浴室換気乾燥暖房機) SDGカタログ(涼風暖房機)

暖房

グラファイトヒーターで パワフル速暖

浴室内での使用を考慮して、安全性の高い防湿
タイプの採用で、水がかかっても安全です。
しかも耐久性に優れ、ヒーター寿命は10,000
時間以上で、暖房を毎日3時間使用しても約10
年間の長寿命です。

速暖!!


■ 温風比較サーモデータ

当社比

BF-611 (セラミックヒーター) 旧モデル温風タイプ

■ 暖房運転前


■ 暖房運転直後



BF-861RGA (グラファイトヒーター)

■ 暖房運転前

■ 暖房運転直後



暖房運転停止後でも
保温性に優れ冷めにくい!


■ 運転停止後サーモデータ (室温:10℃ 浴室面積:1坪)



ぽか
ぽか

水に濡れても安心!

(SGD-1200GSMを除く)




リモコンは水に
落としても浮かびます!



本体:IPX5(防噴流形)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない。(SDG-1200GSM以外)
リモコン:IPX7(防浸形)一時的(30分)一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない。

ヒートショックに 1つ注意ください!


入浴時におこる事故は毎年約1万9000人に達すると言われています。ヒートショックは、室内と脱衣室・浴室との温度差により血圧が急上昇、急低下することにより起こります。健康管理のためにも脱衣室・浴室などを暖め、温度のバリアフリー化をおすすめします。



65歳以上の、
脱衣室・浴室事故の80%は
冬に発生!

消費者庁より冬場の入浴事故に関する注意喚起

News Release「冬場に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!」(2016年1月20日発表)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160120kouhyou_2.pdf



涼風

夏場も涼しく爽やかに

入浴時の濡れた体に風が当たると涼しく感じる「気化熱現象」を利用した運転モードで、換気も同時運転します。

※冷房機能ではありません。

※SDG-1200GBM/GSMに換気機能はありません

さわやか

涼風運転サーモデータ (夏期の浴室温度35℃での実験)

ユニットバス室内面積1坪(当社実験室ユニットバスにて測定)

涼風運転をしない場合



シャワー直後には室温、湿度、身体の表面温度が上昇し10分経過しても室温、湿度、身体の表面温度がなかなか下がらない。

涼風運転をした場合



シャワー直後から室温、湿度、身体の表面温度ともに上昇を抑え10分後にはすべてにおいて降下し快適性を確認できる。

乾燥

夜に干して
朝には
カラリ!

わが家の浴室を 衣類乾燥室に

(BFシリーズのみ)

お天気を気にせず、好きな時間に洗濯物を乾燥。クリーンでソフトな温風で、型崩れやシワの心配もありません。生地も傷めず、しっかりふんわり乾かせます!

翌朝までに乾かしたいお子様のスポーツのユニフォーム、ゴルフウェアなどは、夜に干せば翌朝にはカラッと乾燥できます。なかなか、お布団を干せない梅雨の時期や花粉の時期には、布団乾燥室としてもお使いいただけます。



花粉や
ホコリの
心配なし!!

商品ラインナップのご紹介

【浴室換気乾燥暖房機】【涼風暖房機】は、幅広いラインナップを提供しています。



浴室換気乾燥暖房機

24時間換気対応




標準リモコン
KK-RG
(付属品)



サブリモコン
KK-RG-M
(別売品)

防水構造
(IPX7)*

壁面取付




ハイパワータイプ(換気内蔵) 単相200V

BF-871RGA2

■希望小売価格 168,000円(税別)
184,800円(税込)

○JAN:4937819111824




標準タイプ(換気内蔵) AC100V

BF-861RGA

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

○JAN:4937819111817



外部換気扇連動タイプ AC100V

BF-961RGC

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

○JAN:4937819111923

天井取付



ハイパワータイプ(1室換気) 単相200V

BF-271RGA2

■希望小売価格 168,000円(税別)
184,800円(税込)

○JAN:4937819111534



標準タイプ(1室換気) AC100V

BF-261RGA

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

○JAN:4937819111510



2~3室換気タイプ AC100V

BF-563RGD

■希望小売価格 165,000円(税別)
181,500円(税込)

○JAN:4937819111633

設置イメージ

(例) BF-861RGA [壁面取付]



(例) BF-261RGA [天井取付]




涼風暖房機



ミニリモコン
SD-GMC
(付属品)

防水構造
(IPX7)*

浴室用モデル




防水仕様 AC100V

SDG-1200GBM

■希望小売価格 100,000円(税別)
110,000円(税込)

○JAN:4937819110322

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル



非防水仕様 AC100V

SDG-1200GSM

■希望小売価格 80,000円(税別)
88,000円(税込)

○JAN:4937819110421

設置イメージ



※IPX 7 (防浸形) 一時的(30分)一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない。

高須産業株式会社

TSK 換気システム

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080

TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120

ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>

メールアドレス info@takasu-tsk.com

●本カタログ記載の価格には、工事費・配達料・設置費付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。※写真はイメージです。
●本カタログの記載内容は2023年10月現在のものです。